

55. *C. viridi-cuprea*, elytris punctatis viridibus: *angulata*
 lunulis duabus ramoque flexuoso medio flavescentibus. Ent. syst. suppl. 62. 33. *
 Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff.
56. *C. nigra*, pedibus flavescentibus. *funesta*.
Cicindela obscura. Ent. syst. suppl. 62. 33. *
 Habitat in India. Dom. Daldorff.
57. *C. obscure nigra*, elytris cinereo-micantibus, *holosericea*
 pedibus nigris.
 Habitat in Iaua. Mus. D. Bosc.
 Statura parua praecedentis. Caput obscurum,
 oculis magnis prominentibus, testaceis. Thorax et elytra nigra, certo situ cinereo micantia.
 Corpus nigrum.
58. *C. nigra, obscura*, elytris margine postico inter-*interrupta*.
 rupto albo.
 Habitat in Iaua. Mus. D. Bosc.
 Statura parua *C. funestae*. Caput nigrum, obscurum, puncto vno alteroue viridi-micante. Labium album. Thorax rotundatus, fuscus. Elytra laeua, obscura, margine postico albo, at in medio interrupto. Corpus cyaneum, albo-villosum.
59. *C. supra fusca, subtus cyanea*, ano tibiisque posticis testaceis. Ent. syst. 1. 177. 36. * *Cajennensis*
 Habitat Cajennae. Dom. v. Rohr.
60. *C. flava*, elytris fasciis duabus latis nigris. Ent. *aequinoctialis*
 syst. 1. 178. 38. *lis*.
 Linn. syst. Nat. 2. 658. 7. Amoen. acad. 6. 395.
 22.
 Habitat Surinami.
 Species mihi obscura.